

Rechtserwerbsverzeichnis

Gemarkung Marl

Ersatzneubau

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Abschnitt: Pkt. Lemförde Süd - Pkt. Lemförde

Abschnitt: Pkt. Lemförde - Pkt. Hülfe

Land : Niedersachsen
NLStBV : Hannover
Kreis : Diepholz

Gemeinde : Marl
Katasteramt : Sulingen
Grundbuchamt : Diepholz

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

Inhalt: Seite 1 - 14

Stand: 28.11.2024

[illegible]

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
lfd. Nr.	lfd. Nr.	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
166	5		10	152 / 43	Marl	232	34	Ackerland		58	78	s			10	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	6		10	37 / 2	Marl	232	34	Ackerland		53	52	s		10	80	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	11		11	26 / 1	Marl	232	34	Ackerland	1	76	55	s tw ta		32 3	80 60 20	53 188 (0205)	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt. Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.
Fortsetzung nächste Seite																	

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, BI.1474

Gemarkung: Marl

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegfläche tw = temporäre Wegfläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
noch 166	noch 11	Fortsetzung															
	21		17	29 / 2	Marl	232	34	Ackerland Graben	8	49	46	s		23	90	189 (0205)	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	26		17	27 / 1	Marl	232	34	Grünland	5	02	02	s tw		47 6	70 10	55 191 (0205)	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
239	12		11	40 / 1	Quernheim	345	23	Straßenverkehr		7	98	s		4	60	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	16		11	37 / 1	Quernheim	345	22	Weg		57	98	s			60	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden gefährdender Einzelbaum
169	18		11	21 / 3	Marl	147	41	Ackerland Graben	4	85	21	s			80	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegelfläche tw = temporäre Wegelfläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
170	24		17	28 / 1	Hüde	356	35	Grünland Graben	8	43	84	s tw		80 2	50 50	54 190 (0205)	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
171	27		17	26 / 1	Marl	473	3	Ackerland	2	81	49	s		26	70	-	

Stand: 28.11.2024

Fortsetzung nächste Seite

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegfläche tw = temporäre Wegfläche ta = temporäre Arbeitsfläche				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
noch 173	31	Fortsetzung	11	29 / 1	Brockum	404	13	Ackerland		61	18	s		13	20	192 tlw. (0205)	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
174	32		11	30 / 1	Marl	241	26	Grünland	1	40	13	s tw		29 2	20 10	56	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.

Stand: 28.11.2024

[illegible]

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl
Ermittelt: 26.04.2017
Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegelfläche tw = temporäre Wegelfläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
176	36		13	56 / 23	Marl	266	22	Landwirtschaft	1	02	74	s			20	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr.	Ifd. Nr.	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Öffentliche Wege und Gewässer															
164	3		10	119 / 84	Marl	90430	1	Straßenverkehr Graben		3	05	s		1	70	-	
156	7	Fortsetzung nächste Seite	11	49 / 8	Brockum	440	195	Graben		12	40	s tw		2	90 50	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden gefährdender Einzelbaum Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
	8		11	39 / 1	Brockum	440	195	Weg		22	14	s		4	70	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	15		11	49 / 2	Brockum	440	195	Graben		2	78	s			40	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	17		11	41 / 2	Brockum	440	195	Weg		16	34	s		16	34	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	25		11	41 / 1	Brockum	440	195	Weg	1	07	88	s		7	10	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr.	Ifd. Nr.	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
noch 156	35	Fortsetzung	13	52 / 1	Brockum	440	193	Wasserfläche Verkehrsfläche		9	71	s			30	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden weitere Rechte vorhanden
167	9		11	39 / 2	Marl	284	26	Graben		9	26	s		2	20	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	10		11	26 / 2	Marl	284	17	Graben		15	27	s		8	00	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
	13		11	40 / 2	Marl	284	44	Weg			24	s			24	-	weitere Rechte vorhanden
	14		11	37 / 2	Marl	284	43	Weg		1	30	s		1	30	-	weitere Rechte vorhanden
	19		11	21 / 2	Marl	284	20	Graben		9	39	s		6	70	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden gefährdender Einzelbaum
	20		11	49 / 1	Marl	284	51	Graben		47	13	s tw		9	40 70	-	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
	22		11	49 / 7	Marl	284	19	Graben		1	30	s		1	30	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegfläche tw = temporäre Wegfläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
noch 167	23	Fortsetzung	11	49 / 6	Marl	284	22	Graben		17	05	s tw		10	70 20	-	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
172	28		17	25 / 1	Marl	532	64	Weg		15	99	s tw		3	70 30	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, BI.1474

Gemarkung: Marl
Ermittelt: 26.04.2017
Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Staatseigentum															
142	4		10	50 / 2	Quernheim	348	28	Landwirtschaft Waldfläche	5	94	75	s tw ta	1	37 10 4	00 80 00	52 186 (0205) 187 (0205)	Leitungsrecht für BI. 0205 vorhanden weitere Rechte vorhanden Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt. Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Zusätzliche Flächeninanspruchnahme															
167	Z1		11	49 / 5	Marl	284	18	Graben		8	10	tw			20	-	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
	Z2		11	29 / 2	Marl	284	37	Wasserfläche		2	09	tw			30	-	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
	Z3		11	30 / 2	Marl	284	38	Wasserfläche		4	60	tw			20	-	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.
	Z4		11	31 / 2	Marl	284	39	Wasserfläche		6	40	tw			20	-	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt.