

Rechtserwerbsverzeichnis

Gemarkung Marl-Quernheim

Ersatzneubau

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Abschnitt: Pkt. Lemförde Süd - Pkt. Lemförde

Abschnitt: Pkt. Lemförde - Pkt. Hülfe

Land : Niedersachsen
NLStBV : Hannover
Kreis : Diepholz

Gemeinde : Quernheim
Katasteramt : Sulingen
Grundbuchamt : Diepholz

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

Inhalt: Seite 1 - 4

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
177	2		13	20 / 1	Marl	329	46	Grünland	2	59	15	s tw		55 10	70 50	57 tlw. 194 tlw. (0205) 57 (2431) 59 (4196)	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt. Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung als Zwischenausbau in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 1590 m² benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr.	Ifd. Nr.	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
154	3		13	19 / 1	Quernheim	231	4	Grünland	7	80	14	s tw ta	1	23 24 4	60 00 00	58 195 (0205) 58 (2431) 60 (4196) Mast (DB0466) Mast (DB0466) 196 (0205)	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m benötigt. Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung als Zwischenausbau in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 1885 m² benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474

Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungs- art (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = Schutzstreifenfläche dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche</small>				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Öffentliche Wege und Gewässer															
156	1		13	38 / 1	Brockum	440	123	Weg		26	62	s tw		5 2	00 60	57 tlw. 194 tlw. (0205)	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen. Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung als Zwischenausbau in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 7 m² benötigt.
	4		13	52 / 2	Brockum	440	192	Wasserfläche Verkehrsfläche		9	71	s			50	-	Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

Stand: 28.11.2024

[illegible]