

Hochbahnsteig Bahnhof Nordstadt
Straßenverkehrsdaten gem. RLS 19

Anlage 5

Legende

Straße		Straßenname
Abschnittsname		
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag	km/h	Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht	km/h	Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Straßenoberfläche		
M Tag	Kfz/h	Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht	Kfz/h	Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Tag	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Tag	%	Prozent Motorräder im Zeitbereich
L'w Tag	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

Hochbahnsteig Bahnhof Nordstadt Straßenverkehrsdaten gem. RLS 19

Anlage 5

Straße	Abschnittsname	DTV	vPkw	vPkw	Straßenoberfläche	M	M	pLkw1	pLkw2	pKrad	L'w	L'w	
		Kfz/24h	Tag km/h	Nacht km/h		Tag Kfz/h	Nacht Kfz/h	Tag %	Tag %	Tag %	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	82,2	74,6	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	82,3	74,7	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	82,2	74,6	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,9	74,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,6	74,0	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,3	73,7	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,0	73,4	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	80,7	73,1	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	80,3	72,7	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	79,9	72,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	79,5	71,9	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	79,3	71,7	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	82,1	74,5	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	82,0	74,4	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,9	74,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,9	74,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,9	74,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,8	74,2	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,6	74,0	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	81,2	73,6	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	80,9	73,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	80,6	73,0	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	80,3	72,7	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	79,9	72,3	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	79,5	71,9	
E-Damm/Schulenburg	[1]	6194	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	357	62	2,20	0,40	0,00	79,3	71,7	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	80,7	73,1	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	80,8	73,2	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	80,9	73,3	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	80,9	73,4	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,0	73,5	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,2	73,6	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,4	73,8	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,5	74,0	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,7	74,1	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,9	74,3	

Juli 2024

Bonk - Maire - Hoppmann PartG mbB Rostocker Straße 22 30823 Garbsen

2

Hochbahnsteig Bahnhof Nordstadt Straßenverkehrsdaten gem. RLS 19

Anlage 5

Straße	Abschnittsname	DTV	vPkw	vPkw	Straßenoberfläche	M	M	pLkw1	pLkw2	pKrad	L'w	L'w	
		Kfz/24h	Tag km/h	Nacht km/h		Tag Kfz/h	Nacht Kfz/h	Tag %	Tag %	Tag %	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,0	73,4	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,3	73,7	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,5	74,0	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,7	74,1	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	81,9	74,3	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	82,0	74,4	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	82,1	74,5	
E-Damm/Schulenburg	[2]	5732	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	330	58	3,00	0,60	0,00	82,0	74,4	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,8	72,2	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,6	72,0	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,9	72,3	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	80,1	72,5	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	80,3	72,7	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	80,4	72,8	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,8	72,2	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	80,0	72,4	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	80,4	72,8	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	80,5	72,9	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,0	71,4	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,0	71,5	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,2	71,6	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,3	71,7	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,0	71,4	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,1	71,5	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,0	71,4	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,1	71,5	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	79,0	71,4	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,8	71,2	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,8	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,8	71,2	
E-Damm/Schulenburg	[3]	5400	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	311	54	3,10	0,60	0,00	78,8	71,2	

Juli 2024

Bonk - Maire - Hoppmann PartG mbB Rostocker Straße 22 30823 Garbsen

3

Hochbahnsteig Bahnhof Nordstadt
Straßenverkehrsdaten gem. RLS 19

Anlage 5

[illegible]

Juli 2024

Bonk - Maire - Hoppmann PartG mbB Rostocker Straße 22 30823 Garbsen

1

Hochbahnsteig Bahnhof Nordstadt Straßenverkehrsdaten gem. RLS 19

Anlage 5

Straße	Abschnittsname	DTV Kfz/24h	vPkw Tag km/h	vPkw Nacht km/h	Straßenoberfläche	M Tag Kfz/h	M Nacht Kfz/h	pLkw1 Tag %	pLkw2 Tag %	pKrad Tag %	L'w Tag dB(A)	L'w Nacht dB(A)	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,9	71,3	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,8	71,2	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,1	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,1	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,8	71,2	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	79,1	71,5	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,8	71,2	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	79,1	71,5	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,7	71,2	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,0	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,6	71,1	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,7	71,1	
E-Damm/Schulenburg	[6]	5175	50	50	Nicht geriffelter Gussasphalt	298	52	3,40	0,40	0,00	78,7	71,1	

Juli 2024

Bonk - Maire - Hoppmann PartG mbB Rostocker Straße 22 30823 Garbsen

5